AS CAUSAS DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: A PERCEPÇÃO DE PACIENTES E SEUS CUIDADORES

JULIANA NASCIMENTO VIANA²; GABRIELA AMARAL DE SOUSA¹; THAIS TIBERY ESPIR³; ROSANA PIMENTEL CORREA MOYSES?; MARIA DA GRAÇA PEREIRA?;

Acadêmica do curso de Medicina, Bolsista de Iniciação Científica, Universidade Federal do Amazonas1; Acadêmica do curso de Medicina, Bolsista de Iniciação Científica, Universidade Federal do Amazonas, juliana.nviana@live.com2; Biomédica, Doutora em Biotecnologia na Área da Saúde, Professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas3; Dentista, Doutoranda em Psicologia Aplicada, Universidade do Minho, Professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas4; Psicóloga, Professora com Agregação, Escola de Psicologia da Universidade do Minho, Braga, Portugal5;

Introdução: Introdução: O estado do Amazonas tem a maior incidência de Câncer de Colo de Útero do país1, no entanto estudos que analisem a representações desta doença pelas pacientes e seus cuidadores são raros, mesmo sabendo-se que a significação do adoecimento pode ser contextualizada na perspectiva de aprendizagem, socialização, experiências passadas e cultura pessoal.2. As análises das crenças causais são importantes pois influenciam na adesão ao tratamento, nas mudanças comportamentais para controle da doença e na utilização de estratégias de enfrentamento da doença pelos pacientes e pelos cuidadores3. Objetivo: Descrever a percepção das causas do Câncer de colo de útero em mulheres amazônicas em tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas e seus cuidadores. Métodos: A amostra foi composta por 20 pacientes e 20 cuidadores e foi realizada análise categorial das palavras citadas como causas do câncer de colo de útero referentes à questão 9 do instrumento de representações da doença (Ilness Perception Questionnaire- Brief)4 ao nivel da percepção da causa do adoecimento. Resultados: As categorias convergentes em paciente e cuidadores foram: 1. Fatores emocionais 2. Fatores biológicos, 3. Fatores de violência contra mulher ,4.Fatores do sistema de saúde, ou seja fatores externos as pacientes Considerações finais: A crença que fatores externos causam a doença reforçam a necessidade de ações de educação em saúde. As pluralidades das causas reforçam que pacientes e cuidadores precisam de acompanhamento de equipes multidisciplinares para melhor discussão e compreensão do processo de adoecimento crônico. Deste modo, saber como pacientes e cuidadores descrevem as causas da doença pode ser útil para desenhar um instrumento sobre estratégias de promoção da saúde e prevenção da doença.4

Descritores: neoplasias do colo de útero; percepção; causalidade;

REFERÊNCIAS

- 1. Instituto Nacional do Câncer. Incidência de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: 122 p.2016.
- 2. Neme, C. M. B., & Lipp, M. E. N. (2010). Estresse psicológico e enfrentamento em mulheres com e sem câncer. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26(3), 475-483.
- 3. Castro, E. K. K. D., Lawrenz, P., Romeiro, F., Lima, N. B. D., & Haas, S. A. (2016). Illness Perception and Coping in Women with Breast Cancer. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 32(3).
- 4. Nogueira, G. S. (2012). Adaptação e validação do Brief Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ) para a cultura brasileira.