

# **PERFIL DE MULHERES QUE SE SUBMETEM AO EXAME CITOPATOLÓGICO EM DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA CIDADE DE MANAUS**

Bruno Alves de Almeida; Julia Monica Marcelino Benevides; Ana Elis Guimarães Araújo.

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON

**Introdução:** A neoplasia do colo de útero ainda é uma das principais causas de morte por câncer em mulheres no Brasil<sup>1</sup> e o exame citopatológico do colo uterino é fundamental na sua prevenção, entretanto, para que seja uma medida eficaz, é preciso compreender o perfil das mulheres que realizam o exame.**OBJETIVO:** Descrever o perfil das mulheres que se submetem ao exame citopatológico em duas unidades básicas de saúde na cidade de Manaus. **METODOLOGIA:** Estudo do tipo exploratório, descritivo com desenho quantitativo, realizado na UBS Mansour Bulbol, zona Oeste da cidade de Manaus e UBS Ivone Lima, zona leste. A amostra foi composta por 290 mulheres que compareceram às unidades para coleta do preventivo. Na tabulação e análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel®. **RESULTADOS:** Foi observado que as mulheres que realizam o exame preventivo têm entre 25 e 75 anos de idade, em sua maioria natural do estado Amazonas 79,66%, com moradia própria 63,45%, casadas 39,66% e possuem ensino médio completo 51,03%. Quanto a religião 49,31% são católicas e 46,90% evangélicas. Segundo dados clínicos 19,31% entraram na menopausa entre os 40 e 50 anos, foi observado que grande parte dessas mulheres eram multíparas 67,59%, quanto a idade no 1º parto foi relatado entre 20 a 30 anos 45,17% e 54,83% fizeram uso de contraceptivos orais e 58,62% das mulheres souberem da necessidade de realizar o exame por meio do profissional de saúde. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Constatou-se que mesmo com algumas barreiras culturais e sociais as mulheres mantêm uma rotina anual do exame e essas dificuldades não caracterizaram como motivo a não realização do mesmo.

Descritores: Câncer; Mulheres; Prevenção

## REFERÊNCIAS

Roman K, Panis C. Identificação dos fatores de risco a associados ao desenvolvimento de câncer de colo uterino em mulheres. Infarma, 2010.